



Łowicz, dnia 14 lutego 2025 r.

URZĄD GMINY CHĄŚNO

Ypł. dnia 24 LUT. 2025
...dz... 480...
podpis...

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W ŁOWICZU

**Wójtowie Gmin
w powiecie łowickim**

Nasz znak: PIWet.Zdr.4222.1.18.2025

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu informuje o pogarszającej się sytuacji epizootycznej dotyczącej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie kraju oraz województwa łódzkiego. **W Polsce, od początku tego roku stwierdzono już 23 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) z czego 5 w województwie łódzkim.**

Obecność wirusa w stadach drobiu wskazuje również na obecność wirusa w środowisku i wśród dzikich ptaków. Monitoring bierny powinien wskazywać na zagrożenie w terenie. Zwiększona ilość padnięć wśród dzikiego ptactwa jest sygnałem alarmowym i powinna skutkować wzmożeniem działań w zapobieganiu przedostania się wirusa do ferm drobiu. Brak tej informacji uniemożliwia budowanie skutecznego systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniem groźnymi chorobami ze strony dzikiego ptactwa.

W związku z powyższym istnieje konieczność zintensyfikowania działań w zakresie monitoringu biernego u dzikiego ptactwa, które aktualnie przebywa w Polsce i stanowi potencjalny rezerwuuar wirusa grypy ptaków. Aktualnie, ze względu na bardzo niestabilną sytuację pogodową ptaki migrują i roznoszą wirusa wśród miejscowej populacji ptaków. Biorąc pod uwagę sytuację epizootyczną w kraju, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu zwraca się z prośbą **o zgłaszanie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łowiczu każdego padłego ptaka w Państwa okolicy.**

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łowiczu

lek. wet. Artur Moskwa
/podpis elektroniczny/




Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Starościńska 5A, 99-400 Łowicz

tel.: (46) 837-55-78, fax: (46) 837-52-88, e-mail: lowicz.piw@wetgiw.gov.pl, www.piwlowicz.pl



Więcej informacji na www.krd-ig.com.pl


GRYPA PTAKÓW - CZY PRZESTRZEGASZ ZASAD BIOASEKURACJI?




Zabezpiecz drób i paszę przed kontaktem z dzikimi ptakami!




Pod żadnym pozorem nie pozwól, aby na fermie przebywały osoby nieupoważnione.




Pamiętaj o matach dezynfekcyjnych i regularnie je nasączaj aktywnym środkiem odkażającym.




Wprowadź zakaz wstępu na fermę osobom mającym kontakt z innym ptactwem (np. właścicielom przydomowych kurników, czy myśliwym).



Pamiętaj, żeby zawsze zakładać odzież i obuwie ochronne przed wejściem do kurnika i zmieniać ją każdorazowo wchodząc do kolejnych budynków.




Wpuszczaj na fermę wyłącznie pojazdy z odkażonymi kołami.




Zadbaj o zabezpieczenie ściółki.




Pamiętaj o dezynfekcji ściółki przed wniesieniem do kurnika.



Zadbaj o izolację każdego z kurników, a także osobne żywienie i narzędzia.



Prowadź rejestr działań takich jak: oczyszczanie, odkażanie, dezynsekcja i deratyzacja.



Posiadasz tylko kilka sztuk drobiu? Dla ich bezpieczeństwa - trzymaj je w zamknięciu.



Zwiększona śmiertelność wśród drobiu, apatia, niechęć do paszy i wody, spadek nieśności oraz objawy nerwowe (porażenie, skręty szyi, drgawki, biegunka, duszność) **Nie zwlekaj - zawiadom powiatowego lekarza weterynarii!**

UWAGA ! HPAI

ZASADY, KTORYCH NALEŻY PRZESTRZEGAC W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI)



Nie karm drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich.

Po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyj ręce wodą z mydłem.

Stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa.

Zabezpiecz budynki, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem zwierząt dzikich, w tym ptaków.

Pozostaw ptaki w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

W przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu stosuj odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do tego celu.

Obserwuj stan zdrowia ptaków. O wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii.

Nie wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki.